

**ECHIUM VULGARE**  
*Vipérine commune*  
*Gemeiner Natterkopf*

L'aire de distribution de la vipérine commune s'étend de l'Europe à l'Asie centrale. Elle préfère les sites sableux ensoleillés et occupe les friches, les bords de chemin et les prairies sèches. Ses tiges et ses feuilles rêches et couvertes de soies sont caractéristiques. Bisanuelle, la plante forme une rosette basale la première année d'où émergent l'année suivante une ou plusieurs tiges de près d'un mètre de haut. L'inflorescence dense compte de nombreuses petites fleurs au nectar et pollen très sucrés. Leur couleur passe du rose au bleu durant la floraison, le nectar n'étant disponible que pendant la phase rose. D'innombrables pollinisateurs profitent de cette offre très riche: on dénombre quelque 40 espèces d'abeilles sauvages, l'abeille mellifère, 40 espèces de papillons et de syrphes.

Cette espèce peu exigeante et résistante convient aux rocailles et se développe aussi très bien en pot. Et les limaces ne s'intéressent pas trop à ces plantes trop rêches.

Das Verbreitungsgebiet des Gemeinen Natterkopfs reicht von Europa bis nach Zentralasien. Er bevorzugt sonnige, sandige Standorte und gedeiht an Ruderalstellen, Wegrändern und in Trockenwiesen. Typisch sind seine rauhen, borstigen Blätter und Stängel. Die zweijährige Pflanze bildet im ersten Jahr eine grundständige Blattrosette und erst im zweiten Jahr einen oder mehrere, fast meterhohe Stängel. Der dichte Blütenstand besteht aus vielen Einzelblüten, die überaus zuckerhaltigen Nektar und Pollen anbieten. Während der Blütezeit ändert sich ihre Farbe von Rosa zu Blau, der Nektar wird aber nur während der rosa Phase angeboten. Unzählige Bestäuber profitieren vom reichen Angebot, dazu zählen rund 40 Wildbienenarten, Honigbienen, 40 Schmetterlingsarten und Schwebfliegen.

Die pflegeleichte und anspruchslose Pionierart eignet sich für Steingärten, aber auch als Kübelpflanze. Zudem zeigen Schnecken kaum Interesse für das Raublattgewächs.

-  *mai à octobre* Mai bis Oktober
-  *ensoleillé* sonnig
-  *sec* trocken
-  *pauvre* arm



**BORAGINACEAE**  
FAMILLE BOTANIQUE *Boraginacées*  
PFLANZENFAMILIE *Raublattgewächse*